



# BLOCK A715 HYDRO CREME

## INJEKTÁŽNÍ KRÉM, VODOROVNÁ IZOLACE VE ZDIVU

### TECHNICKÝ LIST

#### HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Zastavuje vztlínající vlhkost
- Vysušuje vlhké zdi
- Velmi snadná aplikace

#### POPIS VÝROBKU

BLOCK A715 HYDRO CREME je velmi kvalitní a vydatný produkt k vytvoření vodorovné izolace na bázi silan/siloxanu. Optimálního výsledku se dosáhne při aplikaci v ložné spáře zdiva. Jednoduché a rychlé použití v kartuši.

#### OBLASTI POUŽITÍ

K vytvoření horizontální izolace při vztlínající vlhkosti. BLOCK A715 HYDRO CREME nekape. Jednorázové vyplnění vrtných otvorů přípravkem BLOCK A715 HYDRO CREME je dostačující. Jedna řada vrtných otvorů stačí.

#### PŘÍPRAVA PODKLADU

Pro viditelnost spár odstraňte barvu, omítku apod. Vrtané otvory umístěte ve spáře cca 15 cm nad zemí. Při aplikaci ve sklepním prostoru zvolte první spáru nad podlahou. Vždy se přesvědčte, že je funkční vnější hydroizolace sklepního nebo suterénního zdiva. Přímo do spáry vyvrtejte otvory o průměru 12 mm ve vzdálenosti maximálně 12,5 cm. Hloubka vyvrtných otvorů se vypočítá z tloušťky stěny s odečtením cca 15 mm. Odstraňte prach z vyvrtných otvorů.

#### ZPRACOVÁNÍ

Přiloženou injekční hadici nasadte na špičku kartuše a vrtný otvor úplně vyplňte přípravkem BLOCK A715 HYDRO CREME. Vyvrtné otvory by měly být po vsáknutí přípravku uzavřeny vodotěsnou maltou, např. RENO C788 FILL TURBO.



#### SKLADOVATELNOST

BLOCK A715 HYDRO CREME je nutno skladovat bez přístupu mrazu. V uzavřeném originálním obalu a při správném skladování je trvanlivost přípravku BLOCK A715 HYDRO CREME nejméně 24 měsíců.

#### DODÁVANÁ BALENÍ

290 ml kód výr. 30621381

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báze	Na bázi silanu/siloxanu
Barva	Bílá
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +25 °C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Při tloušťce vrstvy 100 mm cca ½ kartuše</li> <li>• Při tloušťce vrstvy 200 mm cca ½–1 kartuše</li> <li>• Při tloušťce vrstvy 300 mm cca 1 kartuše</li> <li>• Při tloušťce vrstvy 400 mm cca 1 ½–2 kartuše</li> </ul> <p>Spotřeba závisí na savosti zdiva</p>
Čištění nářadí	Nářadí vyčistěte mýdlovou vodou



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenesie žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenesie odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.



**Bostik GmbH**  
 An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen, Germany  
 Email: [info.cz@bostik.com](mailto:info.cz@bostik.com)  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)